


Pièces détachées perceuse sans-fil GBH 18V-26 SDS plus Bosch Typ 3 611 J09 000

3 611 J09 000

Issue } 21-05-10 Fig. /Abb. 1
Stand }






Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse sans-fil GBH 18V-26 SDS plus Bosch Typ 3 611 J09 000

3 611 J09 000

Issue } 17-03-21 Fig. /Abb. 2
Stand }



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perforateur sans-fil GBH 18V-26 SDS plus Bosch Typ 3 611 J09 000

1	coquille / carter (partie gauche et droite) avec poignée réf. 1 605 108 2B2
3	induit rotor réf. 1 600 A00 AR1
4	module électronique interrupteur / variateur réf. 1 607 233 59J
24/65	roulement à bille arbre intermédiaire denté réf. 1 610 905 016
32	manette de sélection du mode de perçage réf. 1 612 026 037
32/76	joint torique Ø 10,5 x 2,7 mm réf. 1 610 210 046
55	joint pour flasque intermédiaire réf. 1 610 210 206
57	joint torique 24,0 x 2,0mm réf. 1 610 210 208
76	vis tête bombée fixation carter réf. 1 613 435 022
77	Vis Torx tête ronde assemblage carter réf. 2 603 490 023
102	tampon caoutchouc anti-vibration réf. 2 603 100 056
120	poignée supplémentaire réf. 2 602 025 141
203	capuchon de protection porte-outil réf. 1 610 508 047
206	bille DIN 5401 - Ø7MM-III-ST réf. 1 903 230 013
321/28	percuteur réf. 1 613 124 081
321/58	joint torique douille de guidage de percuteur réf. 1 610 210 178
321/59	joint étanche système de percussion réf. 1 610 283 035
321/60	joint torique piston Ø 9x3,5mm réf. 1 610 210 176
340-78	vis à tête bombée Torx / M4 x 16 mm réf. 2 603 490 022
651	butée de profondeur 6 x 210 mm réf. 1 613 001 009
653	batterie ProCore 18V 5,5Ah
654	chargeur rapide GAL 1880 CV

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!